

www.ulgran.ru



ULGRAN
КАМЕННЫЕ МОЙКИ



8 800 700 91 73 www.ulgran.ru

www.ulgran.ru



Создание продукта – это то, что превращает материал в нечто особенное, уникальное, ценное... Мы изготавливаем продукты, которые дарят людям улыбки и помогают чувствовать себя максимально комфортно!

Это то, что вдохновляет нас на постоянное совершенствование опыта в производстве более качественного продукта!

**МЕСТО, ГДЕ ВОДА
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАМНЕМ**

www.ulgran.ru

ЛИДЕР НА РЫНКЕ

Благодаря инновациям и современным технологиям производства, мы предлагаем нашим клиентам надежность, функциональность и индивидуальный стиль!

За 7 лет успешной работы мы заняли лидирующие позиции на рынке каменных моек не только в России, но и в странах СНГ.

Европейские стандарты качества каменных моек достигаются благодаря:

- автоматизации процессов на всех этапах производства;
- использованию оборудования мировых производителей Европы и США;
- высококачественному сырью;
- контролю качества продукции на всех этапах производства квалифицированными технологами;
- собственной системе обучения сотрудников;
- дизайн-бюро на территории производства.



ПРОИЗВОДСТВО НА 3000 КВ. МЕТРОВ



СКЛАД НА 5000 КВ.МЕТРОВ



СОБСТВЕННОЕ БЮРО ДИЗАЙНА

- **5 СТРАН**
- **50 РЕГИОНОВ**
- **БОЛЕЕ 200 ПАРТНЕРОВ**



Современные Технологии производства

Использование оборудования мировых производителей Европы и США



Гарантия качества

Гарантия от производителя:
на мойки - 2 года,
на смесители - 3 года



Высококачественное сырье

В производстве используется сырье от мировых производителей



Собственная разработка дизайна

Ассортиментный ряд:
566 позиций в каталоге



Сертификация продукции

Вся продукция сертифицирована и имеет Сертификаты соответствия качества



Более 1 миллиона довольных покупателей

Преимущества Ulgran

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мойки Ulgran обладают бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми в отношении здоровья человека:

- не выделяют вредные вещества даже при нагревании;
- не накапливают на поверхности бактерии, вредные для человека;
- не впитывают химические вещества, входящие в состав чистящих моющих средств;
- отсутствует радиоактивный фон, присущий натуральному камню.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мойки Ulgran обладают высокой механической прочностью благодаря уникальному материалу, из которого они сделаны – искусственному камню (прочность искусственного камня сравнима с гранитом), а практичность поверхности достигается за счет специального декоративно – защитного слоя, что обеспечивает:

- защиту от трещин при перепаде t° до $180^{\circ} C$;
- защиту от царапин и сколов при ударах;
- срок эксплуатации более 10 лет!

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Материал обладает высокой вибростойкостью и шумопоглощающими свойствами, вследствие чего шум воды при мытье посуды практически отсутствует.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мойки Ulgran представлены в более чем 35 моделях в 12 цветовых исполнениях.

Единую стилевую композицию составит мойка в сочетании со смесителем, подобранным в цвет!

Смесители Ulgran представлены в ассортименте: 14 моделей в 12 цветовых исполнениях!

ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Правильная геометрия моек Ulgran обеспечивает идеальное прилегание изделия к столешницам.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Глубина чаши мойки Ulgran варьируется от 150 – 220 мм.

Брызги воды остаются внутри чаши, что позволяет сохранять поверхность столешницы сухой. Это продлит срок эксплуатации кухни!

УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Легко установить мойку Ulgran, сэкономив время, позволяет комплектация дополнительным оборудованием!

В комплектацию мойки Ulgran входит:

- сливная арматура с сетчатым выпуском 3 1/2" из нержавеющей стали и гибкой гофрированной трубой
- герметик;
- фреза (для реверсивных моделей моек).



СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК



стр. 8

U-100

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 490 мм
Размер чаши: 420 x 185 мм
Установочный проём: Ø 465 мм



стр. 10

U-101

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 380 x 180 мм
Установочный проём: Ø 475 мм



стр. 12

U-102

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 480 мм
Размер чаши: 400 x 210 мм
Установочный проём: Ø 455 мм



стр. 14

U-103

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 390 x 190 мм
Установочный проём: Ø 475 мм



стр. 16

U-405

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 495 мм
Размер чаши: 395 x 190 мм
Установочный проём: Ø 470 мм



стр. 18

U-407

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 460 x 480 мм
Размер чаши: 390 x 205 мм
Установочный проём: 455 x 435 мм



стр. 20

U-108


Круглая мойка с дополнительной секцией и отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 505 мм
Размер чаши: 450 x 330 x 170 мм
Установочный проём: Ø 480 мм



стр. 22

U-500

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 440 мм
Размер чаши: 295 x 180 мм
Установочный проём: Ø 415 мм



стр. 24

U-104

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 560 x 495 мм
Размер чаши: 510 x 370 x 175 мм
Установочный проём: 535 x 470 мм



стр. 26

U-404

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 485 x 410 мм
Размер чаши: 380 x 350 x 190 мм
Установочный проём: 460 x 385 мм



стр. 28

U-406

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 510 x 450 мм
Размер чаши: 390 x 375 x 190 мм
Установочный проём: 485 x 425 мм



стр. 30

U-408

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 590 x 510 мм
Размер чаши: 530 x 450 x 220 мм
Установочный проём: 565 x 485 мм



стр. 32

U-204

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 585 x 495 мм
Размер чаши: 415 x 415 x 190 мм
Установочный проём: 560 x 470 мм



стр. 34

U-107

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 720 x 455 мм
Размер чаши: 390 x 180 мм
Установочный проём: 695 x 430 мм



стр. 36

U-107m

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 450 мм
Размер чаши: 345 x 155 мм
Установочный проём: 545 x 425 мм



стр. 38

U-110

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 490 мм
Размер чаши: 410 x 190 мм
Установочный проём: 735 x 465 мм



стр. 40

U-403

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 465 мм
Размер чаши: 390 x 180 мм
Установочный проём: 545 x 440 мм



стр. 42

U-503

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 745 x 465 мм
Размер чаши: 395 x 350 x 175 мм
Установочный проём: 720 x 440 мм



СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК



U-206
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: 370 x 185 мм
Установочный проём: 615 x 465 мм



U-202
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: 400 x 370 x 190 мм
Установочный проём: 615 x 465 мм




U-201
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 580 x 470 мм
Размер чаши: 420 x 330 x 190 мм
Установочный проём: 555 x 445 мм




U-203
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 830 x 480 мм
Размер чаши: 415 x 410 x 190 мм
Установочный проём: 805 x 455 мм



U-207
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 610 x 495 мм
Размер чаши: 430 x 345 x 195 мм
Установочный проём: 585 x 470 мм




U-401
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 470 мм
Размер чаши: 390 x 350 x 195 мм
Установочный проём: 745 x 445 мм



U-400
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 740 x 490 мм
Размер чаши: 430 x 390 x 200 мм
Установочный проём: 715 x 465 мм



U-502
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 500 мм
Размер чаши: 415 x 335 x 180 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм



U-106
Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 610 x 495 мм
Размер чаши: 425 x 340 x 190 мм
Размер коландера: 290 x 155 x 140 мм
Установочный проём: 585 x 470 мм



U-200
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 840 x 485 мм
Размер чаши: 415 x 395 x 200 мм
350 x 340 x 200 мм
Установочный проём: 815 x 460 мм

U-402
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 430 x 320 x 190 мм
Установочный проём: 745 x 470 мм

U-205
Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 430 x 340 x 195 мм
290 x 150 x 140 мм
Установочный проём: 745 x 470 мм

U-504
Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 740 x 465 мм
Размер чаши: 400 x 170 мм
Размер коландера: 285 x 200 x 135 мм
Установочный проём: 715 x 440 мм


U-105
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 940 x 495 мм
Размер чаши: 400 x 350 x 165 мм
Размер коландера: 320 x 170 x 130 мм
Установочный проём: 915 x 470 мм

U-501
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 1030 x 555 мм
Размер чаши: 410 x 325 x 175 мм
Размер коландера: 305 x 240 x 130 мм
Установочный проём: 1005 x 530 мм

U-409
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 970 x 500 мм
Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм
Размер коландера: 250 x 335 x 175 мм
Установочный проём: 945 x 475 мм

U-109
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 780 x 490 мм
Размер чаши: 410 x 330 x 170 мм
Установочный проём: 755 x 465 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СМЕСИТЕЛЕЙ



U-001
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-002
• гибкая подводка
• керамический картридж
• выдвижная лейка с двумя режимами струи
• крепление
• гарантия 3 года



U-003
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-004
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-005
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-006
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-007
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года



U-009
• гибкая подводка
• керамический картридж
• металлическая рукоятка (лейка)
• крепление
• гарантия 3 года



U-010
• гибкая подводка
• керамический картридж
• доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
• крепление
• гарантия 3 года



U-011
• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами
• крепление
• гарантия 3 года



U-012
• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами
• крепление
• гарантия 3 года



U-013
• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами
• крепление
• гарантия 3 года



U-014
• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами
• крепление
• гарантия 3 года



U-015
• гибкая подводка
• керамический картридж
• крепление
• гарантия 3 года


U-100



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 490 mm
Размер чаши: 420 x 185 mm
Установочный проем: \varnothing 465 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-101

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 500 mm
 Размер чаши: 380 x 180 mm
 Установочный проем: \varnothing 475 mm



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-102



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 480 mm
 Размер чаши: 400 x 210 mm
 Установочный проем: \varnothing 455 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-103



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 500 mm
 Размер чаши: 390 x 190 mm
 Установочный проем: \varnothing 475 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-004



U-007



U-009



U-010




U-011



U-405

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 495 mm
 Размер чаши: 395 x 190 mm
 Установочный проем: \varnothing 470 mm



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-407



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 460 x 480 mm
 Размер чаши : 390 x 205 mm
 Установочный проем 455 x 435 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-108






КРУГЛАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ
И ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: \varnothing 505 mm
Размер чаши: 450 x 330 x 170 mm
Установочный проем: \varnothing 480 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-006



U-007



U-010



U-012



U-015


U-500



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : \varnothing 440 mm
Размер чаши : 295x180 mm
Установочный проем \varnothing 415 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





U-104



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 560 x 495 mm
Размер чаши: 510 x 370 x 175 mm
Установочный проем: 535 x 470 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-404



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 485 x 410 mm
 Размер чаши: 380 x 350 x 190 mm
 Установочный проем: 460 x 385 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-004



U-006



U-007



U-009



U-010




U-011

U-406

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 510 x 450 mm
Размер чаши: 390 x 375 x 190 mm
Установочный проем: 485 x 425 mm



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-408



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 590 x 510
 Размер чаши : 530 x 450 x 220
 Установочный проем 565 x 485



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-204



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 585 x 495 mm
Размер чаши: 415 x 415 x 190 mm
Установочный проем: 560 x 470 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-107



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 720 x 455 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 695 x 430 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый

315 Розовый

328 Бежевый

331 Белый

341 Молочный

342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001

U-003

U-006

U-007

U-010

U-014



U-107M




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 570 x 450 mm

Размер чаши: 345 x 155 mm

Установочный проем: 545 x 425 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-110



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 760 x 490 mm

Размер чаши: 410 x 190 mm

Установочный проем: 735 x 465 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-003



U-005



U-006



U-010



U-015



U-403



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 570 x 465 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 545 x 440 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-004



U-006



U-007



U-011



U-013



U-503






ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 745 x 465 mm
Размер чаши: 395 x 350 x 175 mm
Установочный проем: 720 x 440 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый

315 Розовый

328 Бежевый

331 Белый

341 Молочный

342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001

U-003

U-006

U-007

U-010

U-012



U-206



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 640 x 490 mm

Размер чаши: 370 x 185 mm

Установочный проем: 615 x 465 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-202

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 640 x 490 mm
Размер чаши: 400 x 370 x 190 mm
Установочный проем: 615 x 465 mm



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-201





ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 580 x 470 mm
Размер чаши: 420 x 330 x 190 mm
Установочный проем: 555 x 445 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-006



U-007



U-009



U-011



U-012



U-203






ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 830 x 480 mm
Размер чаши: 415 x 410 x 190 mm
Установочный проем: 805 x 455 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый

315 Розовый

328 Бежевый

331 Белый

341 Молочный

342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-002



U-003



U-005



U-010



U-015



U-207




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 610 x 495
Размер чаши : 430 x 345 x 195
Установочный проем 585 x 470



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-401




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 470 mm
Размер чаши: 390 x 350 x 195 mm
Установочный проем: 745 x 445 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-400




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 740 x 490 mm
Размер чаши: 430 x 390 x 200 mm
Установочный проем: 715 x 465 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-502



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 760 x 500 mm
Размер чаши: 415 x 335 x 180 mm
Установочный проем: 735 x 475 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-106




ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 610 x 495 mm
 Размер чаши: 425 x 340 x 190 mm
 Размер коандера: 290 x 155 x 140 mm
 Установочный проем: 585x 470 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-200






ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 840 x 485 mm
 Размер чаши: 415 x 395 x 200 mm
 350 x 340 x 200 mm
 Установочный проем: 815 x 460 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый



311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001 U-002 U-003 U-005 U-006 U-010




U-402






ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 mm
 Размер чаши: 430 x 320 x 190 mm
 Установочный проем: 745 x 470 mm



A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-005



U-006



U-009



U-010



U-015

U-205



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 mm

Размер чаши: 430 x 340 x 195 mm

290 x 150 x 140 mm

Установочный проем: 745 x 470 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




U-504

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 740 x 465 mm
 Размер чаши: 400 x 170 mm
 Размер коандера: 285 x 200 x 135 mm
 Установочный проем: 715 x 440 mm



A-A



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-105

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 940 x 495 mm
 Размер чаши: 400 x 350 x 165 mm
 Размер коандера: 320 x 170 x 130 mm
 Установочный проем: 915 x 470 mm



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый



311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





U-001 U-002 U-005 U-007 U-010 U-014

U-501

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 1030 x 555 mm
 Размер чаши: 410 x 325 x 175 mm
 Размер коландера: 305 x 240 x 130 mm
 Установочный проем: 1005 x 530 mm



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-409

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 970 x 500 mm
 Размер чаши: 350 x 435 x 200 mm
 Размер коандера: 250 x 335 x 175 mm
 Установочный проем: 945 x 475 mm



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ







U-109



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 780 x 490 mm
Размер чаши: 410 x 330 x 170 mm
Установочный проем: 755 x 465 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-003



U-006



U-007




U-010



U-013

U-001




- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



U-002




- гибкая подводка
- керамический картридж
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



U-003



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года




302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый



311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый

U-004



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года



302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый




311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый

U-005



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года




302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый
311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый

U-006




- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года




302 Песочный 303 Салатовый 307 Терракот 308 Черный 309 Темно-серый 310 Серый
311 Светло-розовый 315 Розовый 328 Бежевый 331 Белый 341 Молочный 342 Графитовый



U-007



U-009




U-010



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года




U-011



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года




U-012



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года




U-013



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года




U-014



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

• доступен только в цвете «Бронза»

U-015



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

• доступен только цвет «Хром»

ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ

песочный 302	салатовый 303	терракотовый 307	черный 308	темно-серый 309	серый 310
светло-розовый 311	розовый 315	бежевый 328	белый 331	молочный 341	графитовый 342

В связи с особенностями полиграфии цвета могут отличаться от оригинала